



Les Enseignes & Commerces

Chez Sfel®, nous mobilisons l'ensemble de nos équipes pour vous apporter notre savoir-faire et notre expertise dans le domaine de l'éclairage.

Notre identité de «chercheur en lumière» nous amène à vous proposer des solutions d'éclairage toujours plus performantes afin d'améliorer votre quotidien.

Chez Sfel®, nous concevons et nous fabriquons nos luminaires sur un même site regroupant le bureau d'études et l'unité de production.

Nous disposons d'une large gamme de luminaires dédiée à l'éclairage des espaces de ventes.



Sfel® écoconçoit des solutions d'éclairage sobres et durables pour le tertiaire, l'industrie, l'architecture et les enseignes.


De la pièce unique à la production en série, Sfel® design et fabrique ses luminaires en France et vous accompagne pour prolonger les cycles de vies, réemployer et réutiliser vos solutions d'éclairage.

Connaître sa lumière, maîtriser la lumière, penser son coût autant que ses bienfaits sur nos vies, sont par nature, au cœur de notre raison d'agir.

Fabriquées en France au cœur de la campagne poitevine, nos innovations allient savoir-faire et technologies de pointe, vous offrant des produits uniques, conçus pour sublimer vos espaces et renforcer l'identité de votre enseigne.




Engagée à vous offrir la meilleure efficacité lumineuse, Sfel® sélectionne les LED dernière génération et intègre des solutions de gradation, afin de maîtriser votre consommation d'énergie tout en optimisant le confort visuel pour vos clients.



Sfel® illumine vos espaces de ventes.

Chez Sfel®, nous plaçons votre succès au cœur de notre engagement : avec une équipe d'experts entièrement dédiée au marché du commerce et des enseignes, nous garantissons une réactivité optimale et un accompagnement sur-mesure à chaque étape de votre projet, pour des solutions lumineuses parfaitement adaptées à vos attentes. Avec Sfel®, illuminez vos points de vente avec durabilité et style !




Analyse interne

Études d'éclairement

Production

Livraison





Sommaire

L'éclairage décoratif	6
L'éclairage de rayons	8
L'éclairage d'accentuation	10
L'éclairage des aliments	12
L'éclairage des locaux sociaux	14
Les produits en détails	16
Installations & pictogrammes	20
Contact	22

L'éclairage décoratif contribue à créer une identité visuelle forte et une ambiance immersive en magasin. Destiné à mettre en scène le décor plutôt qu'à assurer un éclairage uniforme, il attire le regard, personnalise l'espace et renforce le positionnement de la marque.

Utilisé de manière cohérente et complémentaire à l'éclairage fonctionnel, il améliore la mémorisation du lieu et encourage les clients à prolonger leur visite.

Nos meilleures ventes




Factory LED



Cassiopee LED



Lucille LED



Cylindre LED

Décoratifs

p.16



Factory LED

Décoratifs

p.16



Filament LED


Décoratifs

p.16



L'éclairage des rayons et grandes allées doit garantir une visibilité homogène, faciliter la circulation et valoriser les zones stratégiques.

Une lumière blanc neutre à froid, associée à un fort rendu des couleurs, assure clarté et confort visuel. Combinée à des éclairages d'accentuation directionnels, elle crée un espace dynamique et attractif tout en guidant l'attention du client.



Nos meilleures ventes



Sirius LED



Ulysse LED




Bilens LED



Sirius LED

Chemin lumineux

p.18





Ulysse LED

Luminaire sur rail


p.17



Sirius LED

Chemins lumineux

p.18



L'éclairage d'accentuation est un outil stratégique pour structurer l'espace de vente et capter l'attention du client.

En mettant en valeur les zones et produits clés, il guide le parcours d'achat et crée du relief visuel. Des solutions directionnelles, modulables et à fort rendu des couleurs permettent une mise en scène attractive, dynamique et engageante des produits.



■ Nos meilleures ventes





Kylian LED



Morgan LED



Max LED





Kylian LED
Luminaire sur rail

p.17




Morgan LED
Luminaire sur rail

p.17

L'éclairage alimentaire est un levier clé pour valoriser les produits frais et améliorer l'expérience client.

Chaque catégorie de denrée nécessite un spectre lumineux adapté afin de préserver les couleurs, limiter la chaleur et respecter les normes d'hygiène. Des solutions à fort rendu des couleurs et à gestion thermique maîtrisée assurent une présentation attractive, une meilleure conservation des produits et une mise en avant efficace favorisant l'achat.



■ Nos meilleures ventes



Kylian LED



Max LED





Camélia LED
Luminaire sur rail

p.17



Kylian LED
Luminaire sur rail

p.17



Dans les espaces non commerciaux des enseignes (bureaux, zones techniques, parkings, etc.), l'éclairage est essentiel pour assurer sécurité, confort et fonctionnalité.

Chaque zone requiert des solutions performantes et intelligentes qui permettent de répondre à vos besoins tout en garantissant durabilité, facilité d'entretien et réduction de la consommation énergétique, y compris dans les espaces secondaires indispensables au bon fonctionnement des sites.

■ Nos meilleures ventes



Helios LED



Fius LED



Fius LED

Spots

p.19



Helios LED

Arrondis

p.18



Helios LED

Arrondis

p.18




**Ella**

LED **IP 20** **650°** **RAL** **CE**

Corps en aluminium peint avec réflecteur métallisé. Le projecteur qui tient à un fil.

Quelques options

- 4 optiques disponibles
- Alimentation gradable DALI
- Peinture teinte RAL
- Température de couleur : Boucherie

Quelques dimensions

$l = 80 \text{ mm}$; $h = 215 \text{ mm}$


**Cylindre**

LED E27 **IP 20** **650°** **RAL** **CE**


Base en acier avec câble coloré et abat-jour en polycarbonate transparent. Globe LED E27 sous verrine. Quand design et lumière se racontent en un cylindre.

Quelques options

- Couleur du câble : Blanc ou noir

Quelques dimensions

$l = 220 \text{ mm}$; $h = 250 \text{ mm}$

**Factory**

LED **LED E27** **IP 20** **650°** **RAL** **CE**


Corps en aluminium peint avec abat-jour large type industriel. Disponible en version LED ou ampoule E27. Impressionnant, stylé et adaptable : illuminez vos espaces avec caractère et simplicité.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Version LED ou ampoule E27
- Deux diamètres disponibles

Quelques dimensions

$l = 400 \text{ ou } 600 \text{ mm}$; $h = 300 \text{ ou } 330 \text{ mm}$


**Filament**

LED E27 **IP 20** **650°** **RAL** **CE**

Corps en aluminium peint avec globe LED E27. Le luminaire qui donne du fil à retordre à l'obscurité.

Quelques options

- Peinture teinte RAL

Quelques dimensions

$l = 125 \text{ mm}$; $h = 200 \text{ mm}$


**Emma**

LED **LED E27** **IP 20** **650°** **RAL** **CE**

Corps en aluminium peint. Disponible en version LED ou ampoule E27. Sobriété suspendue : éclairez avec style.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Température de couleur : 2 700 K
- Version LED ou ampoule E27

Quelques dimensions

$L = 400 \text{ mm}$; $h = 410 \text{ mm}$

**Lucille**

LED **E27** **IP 20** **CE**

Corps ajouré en bois naturel teinte claire avec source LED E27. Chaleur naturelle et lumière douce pour sublimer vos espaces.

Quelques options

- Deux diamètres disponibles Ø 29 ou Ø 39

Quelques dimensions

$l = 290 \text{ ou } 390 \text{ mm}$; $h = 220 \text{ ou } 290 \text{ mm}$



Ulysse


LED **IP 20** **650°**

Corps en aluminium extrudé peint, disponible en 2 ou 3 rangées de LED. Installation sur rail pour un éclairage efficace et économique, sans multiplier les projecteurs.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Lentilles optiques

Quelques dimensions



Kylian



LED **IP 20** **650°**

Projecteur LED d'accentuation orientable en fonte d'aluminium avec réflecteur métallisé. Sobriété et précision pour sublimer chaque détail.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Alimentation gradable DALI
- Température de couleur : Boucherie, charcuterie

Quelques dimensions



Morgan


LED **IP 20** **650°**

Projecteur LED d'accentuation orientable en fonte d'aluminium avec réflecteur métallisé. Petit format, grande précision : éclairez juste ce qu'il faut.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Différentes optiques disponibles
- Alimentation gradable DALI

Quelques dimensions



Camélia



LED **IP 20** **650°**

La simplicité à haute puissance. Projecteur LED d'accentuation orientable en fonte d'aluminium avec réflecteur métallisé. La lumière qui impose sa présence.

Quelques options

- Différentes optiques disponibles
- Alimentation gradable DALI
- Température de couleur : Boucherie, charcuterie

Quelques dimensions



Gaïa


LED **IP 40** **650°**

Caisson en fonte d'aluminium blanc. Diffuseur microprismatique. Fixation sur rail triphasé. Glissez-la selon vos envies, tout en profitant d'une lumière homogène qui sublime chaque espace.

Quelques options

- Alimentation gradable DALI

Quelques dimensions



Bilens


LED **IP 20** **IK 06** **650°**


Profilé en acier peint. Optiques en PMMA. Suspension par filins ou fixation en deux points sur rail triphasé pour un alignement parfait.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Lentilles optiques
- Alimentation gradable DALI
- Fixation 3 allumages sur rail

Quelques dimensions





Sirius


LED **IP 20** **IK 06** **650°** **RAL** **CE**

Profilé en tôle d'acier et optiques en PMMA. Eligible au CEE Tertiaire BAT-EQ-127. Envie d'harmonie ? Jouez la carte des lignes longues et continues.

Quelques options

- Support de spots d'accentuation
- Alimentation gradable DALI

Quelques dimensions



L = 1692 ou 3372 mm ;
I = 59 mm; h = 51 mm



Mars


LED **IP 20** **650°** **RAL** **CE**

Profilé en aluminium, diffuseur en PMMA et LED bleue : tout pour créer une ambiance unique, seul ou en ligne.

Quelques options

- Autres teintes LED disponibles
- Mise en ligne
- Peinture teinte RAL
- Alimentation gradable DALI

Quelques dimensions



L = 1500 ou 3000 mm ;
I = 65 mm; h = 53 mm



Cassiopée


LED **IP 20** **650°** **RAL** **CE**

Corps en profilé aluminium. Diffuseur polycarbonate opale.
Possibilité de mise en ligne. Des formes variées pour tous les goûts !

Quelques options

- Formes personnalisables
- Peinture teinte RAL
- Alimentation gradable DALI
- Éclairage direct/indirect

Quelques dimensions



L = Sur-mesure (Nous contacter) ;
I = 70 mm; h = 95 mm



Sueno

LED **IP 40** **IK 08** **850°** **RAL** **CE**

Profilé acier. Diffuseur en PMMA avec optiques individuelles.
Applique murale fine avec un éclairage direct/indirect. Pour une mise en valeur unique et avantageuse à la lisière de vos pièces.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Alimentation gradable DALI
- Personnalisation du logo

Quelques dimensions



L = 305 mm ; I = 110 mm; h = 47 mm



Helios


LED **IP 20** **650°** **RAL** **CE**

Profilé aluminium peint. Diffuseur polycarbonate opale. Suspension ronde et épuree : l'essentiel pour un éclairage fiable, accessible et élégant.


Quelques options

- Peinture teinte RAL

Quelques dimensions



Ø 600 ou 900 mm ; h = 100 mm



Fius


LED **IP 20** **650°** **RAL** **CE**

Corps en aluminium peint avec réflecteur métallisé. Performance lumineuse et élégance au service de vos espaces.


Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Alimentation gradable DALI

Quelques dimensions



Ø 185 ou 220 mm ; h = 145 ou 165 mm



Auguste

LED **IP 20** **650°** **RAL** **□** **CE**

Corps en aluminium peint avec réflecteur métallisé. Compact et orientable, pour un effet ciblé et flexible.


Quelques options

- Peinture teinte RAL
- 4 optiques disponibles
- Alimentation gradable DALI

Quelques dimensions



Ø 95 mm ; h = 44 mm



Max


LED **IP 20** **650°** **RAL** **□** **CE**

Corps en aluminium peint avec réflecteur métallisé. Orientable et plus généreux, pour un effet puissant et précis qui séduit partout.


Quelques options

- Différentes optiques disponibles
- Alimentation gradable DALI
- Température de couleur : Boucherie, charcuterie, 2700 K

Quelques dimensions



Ø 130 mm ; h = 80 mm



Maximin


LED **IP 20** **650°** **RAL** **□** **CE**

Corps en aluminium peint avec réflecteur métallisé. Les angles avant tout : précision et style au carré.

Quelques options

- 4 optiques disponibles
- Alimentation gradable DALI
- Température de couleur : Boucherie, charcuterie, 2700 K

Quelques dimensions



L = 130 ou 280 mm l = 130 mm ;
h = 100 mm ; Ø 130 mm



Nemo


LED **IP 20** **650°** **RAL** **□** **CE**

Corps en aluminium peint avec réflecteur métallisé. À la manière d'un projecteur : éclairez là où ça compte.

Quelques options

- Différentes optiques disponibles
- Alimentation gradable DALI
- Température de couleur : Boucherie, charcuterie, 2700 K

Quelques dimensions



Ø 85 mm ; h = 44 mm

**Découvrez les gammes
sur notre site web**



www.sfel.fr



Les types d'installation de nos produits

Encastré	Applique	Plafonnier	Suspension	Mise en ligne	Montage sur rail	
●	●	●	●			Appa
			●		●	Auguste
		●			●	Bilens
			●		●	Camélia
			●	●		Cassiopée
			●		●	Cylindre
			●		●	Ella
			●		●	Emma
			●		●	Factory
			●		●	Filament
●						Fius
					●	Gaïa
			●			Helios
		●			●	Kylian
			●		●	Lucille
			●		●	Mars
●						Max
●						Maximin
		●			●	Morgan
●						Nemo
			●	●		Sirius
		●				Sueno
					●	Ulysse

Nos pictogrammes

	Source LED		Couleur personnalisable
	Source LED - E27		Indice de protection (solides & liquides)
	Éclairage indirect		Indice de protection par le dessous
	Éclairage direct / indirect		Indice de protection par le dessus
			Indice de protection (énergie de choc)
	Plafonnier		Classe I
	Applique		Classe II
	Suspension		Montage sur surface inflammable
	Montage par le dessous		Ne pas recouvrir par un isolant thermique
	Montage par le dessus		Résistance aux essais de fil incandescent
	Mise en ligne possible		Conforme aux normes européennes
	Installation sur rail possible		Limite les substances dangereuses
	Installation à l'extérieur possible		Tunable White : Variation de blancs
			Éclairage RGB
	Fixation par l'arrière fixe		Certification Zhaga
	Fixation par l'arrière fixe		
	Fixation par l'arrière orientable		
	Encastré par le dessus		
	Encastré par le dessous en gorge		
	Encastré par le dessous avec collerette		
	Suspentes		

Sfel® illumine vos espaces de ventes.

Vous êtes une enseigne, un commerce ou responsable d'un espace de ventes ?
Vous souhaitez dynamiser vos espaces, améliorer l'expérience client ou optimiser vos points de vente ?

Notre équipe commerciale vous accompagne dans la mise en place de solutions adaptées à vos enjeux terrain. Que vous soyez enseigne nationale, réseau de magasins ou commerce indépendant, nous sommes à votre écoute pour comprendre vos besoins et vous proposer un accompagnement sur mesure.

Contactez-nous pour échanger sur votre projet et découvrir comment transformer vos espaces de vente en véritables leviers de croissance.



Jérémy Cromarias
Chargé d'affaires Enseigne

+33 (0) 6 23 08 69 98
jeremy.cromarias@lightingdev.group

Marques du groupe
Lighting Developpement



Ils nous ont déjà fait confiance





**SFEL – La Trutte BP 50020
86501 Saulgé Cedex**

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr

SAS au capital de 500 000 €
SIRET 306 794 462 00029
R.C 76 B 85 – code APE 2740Z
TVA intracommunautaire
FR 62306794462



www.sfel.fr